Ibide Fitting Plastic S.L.

ACCESORIOS DE P. V. C.
C/ León, 15 (Pol. Ind. L'Alfaç III)

03440 – IBI (Alicante)
☎ 96 555 35 01
FAX 96 555 35 20
e-mail :info@ibide.com

AENOR ER Empresa Registrada ER-0184/2002 IQNet ISO 9001

IBIDE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

IBIDE FITTING PLASTIC S.L., bajo su exclusiva responsabilidad, certifica que:

Los accesorios de EVACUACIÓN fabricados bajo nuestra marca comercial IBIDE, se rigen dimensionalmente conforme a la norma **UNE-EN 1329–1 SISTEMAS DE CANALIZACIÓN EN MATERIALES PLÁSTICOS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y ALTA TEMPERATURA) EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U).** Esta norma europea especifica los requisitos para los tubos y los accesorios y el sistema de tuberías de los sistemas de canalización de poli(cloruro de vinilo), destinados para su utilización en el interior de los edificios (marcado con "B") y también enterrados en el interior de las estructuras de los edificios (marcado con "BD"). Especifica igualmente los parámetros de ensayo para los métodos de ensayo a los que se refiere esta norma.

Los accesorios fabricados por IBIDE FITTING PLASTIC S.L. están sometidos a un control de calidad durante el proceso de fabricación y una vez obtenido el producto final en el cual se vigilan las características objeto de control con unos ensayos y frecuencia definidos en la siguiente tabla:

ENSAYOS	FRECUENCIA
Análisis visual	Mínimo cada 4h/salida de máquina
Diámetro exterior medio de la parte macho	
Diámetro interior medio de la embocadura	
Espesor del cuerpo y la embocadura	
Longitud de la embocadura	

- Análisis visual

  En el examen visual, al examinar sin aumentos, las superficies internas y externas de los accesorios deben ser lisas, limpias y ausentes de ralladuras, ampollas, impurezas y poros, y de cualquier otra imperfección de superficie que pueda impedir a los accesorios satisfacer la norma.

- Análisis dimensional

  En el análisis dimensional, se medirán diámetros, espesores y longitudes medias debiendo estar de acuerdo con las tolerancias dadas por la norma UNE-EN 1329-1.

Dpto. Calidad

IBIDE FITTING PLASTIC S.L.